

RFID



ROV-VK7430 双频标签规格书

ROV-VK7430 Security tag specifications

广州罗维尼信息科技有限公司



广州市白云区云城街萧岗花园路10号之一228创意园G栋301室

Rm 301, Bldg G, 228 Creative Park, 10-1 Xiaogang Garden Rd, Yuncheng Str, Baiyun Dist, Guangzhou, Guangdong, China

Web: www.rovinj.cn Email: sales@rovinj.cn Tel: 020-26298802

一、产品简介

ROV-VK7430 是一款针对服装、皮具等行业设计的 EAS+UHF 双频标签，标签有效的解决了内部双频干扰的问题，具有高防护、性能卓越、识别度灵敏等特点，有效的提升品牌商产品物流供应链的流通效率，同时也降低了门店商品的损耗率，真正实现了商品生命周期的全程可视化；

二、实物照片



三、产品特性

- 防护等级高，标签抗干扰能力强；
- 标签性能卓越（群读、一致性）；
- 自主研发的天线设计；
- 标签可重复使用；

四、技术参数

主要性能指标	
产品型号	ROV-VK7430
产品尺寸	74mm*30mm*18mm(长×宽×高)
协议	EPCglobal C1 Gen2 与 ISO18000-6C
芯片	Ucode 7
工作频率	AM（58KHz）+UHF（925M）
EPC 存储空间	128Bit
识读距离	0-5m （取决于工作环境和读写器）
材质	ABS
颜色	灰色(可定制)

配钉	伞形钉
包装方式	1000 -1500 只/箱 (以实际出货为准)
净重	约 16KG
毛重	约 18KG

注:

1. 说明书如有变化, 请以最新版本为准。
2. 广州罗维尼信息技术有限公司保留最终解释权。